

Hausapothekenaktion

15. Jan.-15. April 2021

daflon® 500mg

MPFF: mikronisierte, gereinigte Flavonoidfraktion
Jagen Sie Venen- und Hämorrhoidalbeschwerden auf und daflon!
Nutzen Sie jetzt diese Rabattaktion!

- reduziert Schmerzen in den Beinen²
- reduziert schwere Beine²
- reduziert Blutungen bei Hämorrhoidalleiden²
- reduziert Schmerzen bei Hämorrhoidalleiden²
- steigert die Lebensqualität²

Ich bestelle hiermit zu folgender Sonderkondition:

PZN	Artikelbezeichnung	HAEP	AVP
1287400	daflon 500mg 30 Stk.	€ 4,99	€ 8,90

*Rabatt wird auf den AEP gewährt

Bitte hier ankreuzen	Menge	Barrabbat
<input type="radio"/>	25 Stück	3%
<input type="radio"/>	50 Stück	5%

Kwizda Pharmahandel GmbH 1200 Wien, Jägerstraße 74, T 05 99 77-20100, F DW 20140

Mail: ueberweiser.pg@kwizda.at

**Niederlassung
4020 Linz**

Poschacherstraße 37
T 05 99 77-24100
F DW 24140

**Niederlassung
8010 Graz**


Münzgrabenstraße 100
T 05 99 77-21100
F DW 21140

**Niederlassung
5082 Grödig**

Göllstraße 22
T 05 99 77-22100
F DW 22140

**Niederlassung
6020 Innsbruck**

Anraser Straße 6
T 05 99 77-23100
F DW 23140



Stempel, Datum, Unterschrift

Warenempfänger:

Ordnation: _____ Ansprechperson: _____

Straße: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Telefon: _____ Fax/E-Mail: _____

BEZEICHNUNG: Daflon® 500 mg Filmtabletten **QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZUSAMMENSETZUNG:** 1 Filmtablette enthält 500 mg gereinigte, mikronisierte Flavonoidfraktion, bestehend aus 450 mg Diosmin und 50 mg Flavonoiden, dargestellt als Hesperidin. Die vollständige Auflistung der sonstigen Bestandteile siehe Abschnitt 6.1. **HILFSSTOFFE:** Natriumstärkeglykolat, mikrokristalline Zellulose, Gelatine, Magnesiumstearat, Talkum, Glycerin, Natriumlaurylsulfat, Hydroxypropylmethylzellulose, Polyethylenglykol 6000, Titandioxid (E 171), gelbes Eisenoxid (E 172) und rotes Eisenoxid (E 172). **ANWENDUNGSGEBIETE:** Dieses Arzneimittel ist ein Venentherapeutikum zur Behandlung von funktionellen Symptomen bei chronischer Veneninsuffizienz der Beine, insbesondere Schweregefühl, Schmerzen und nächtliche Wadenkrämpfe. Hämorrhoidalbeschwerden (akut bzw. Dauerbeschwerden). **DOSIERUNG UND ART DER ANWENDUNG:** Veneninsuffizienz: 2 mal täglich 1 Filmtablette (morgens und abends). Alternativ können 1 mal täglich 2 Filmtabletten eingenommen werden (morgens oder abends). Akute Hämorrhoidalbeschwerden: eine vorübergehende Erhöhung auf 2 mal täglich 2 bis 3 Filmtabletten ist möglich. **GEGENANZEIGEN:** Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten sonstigen Bestandteile. **WARNHINWEISE:** Die Anwendung dieses Arzneimittels in der symptomatischen Behandlung akuter hämorrhoidaler Beschwerden schließt die Therapie anderer analer Zustände nicht aus. Sollten die Symptome nicht rasch abklingen, ist eine proktologische Untersuchung anzuraten und die Behandlung zu überprüfen. Treten plötzlich ungewohnt starke Beschwerden vor allem an einem Bein auf, die sich durch Schwellung, Verfärbung der Haut, Spannungs- oder Hitzegefühl sowie Schmerzen bemerkbar machen, sollte unverzüglich ein Arzt aufgesucht werden. Es kann sich um Symptome einer Beinvenenthrombose im Zusammenhang mit der zugrunde liegenden Venenschwäche handeln. **WECHSELWIRKUNGEN* FERTILITÄT* SCHWANGERSCHAFT*/STILLZEIT*:** Als Vorsichtsmaßnahme ist es besser, die Anwendung von Daflon zu vermeiden. **AUSWIRKUNGEN AUF DIE VERKEHRSTÜCHTIGKEIT UND DIE FÄHIGKEIT ZUM BEDIENEN VON MASCHINEN* NEBENWIRKUNGEN*:** Häufig: Durchfall, Dyspepsie, Nausea, Erbrechen. Gelegentlich: Colitis. Seltener: Schwindel, Kopfschmerzen, Unwohlsein, Ausschlag, Pruritus, Urticaria. Häufigkeit nicht bekannt: abdominale Schmerzen, eingegrenzte Ödeme an Gesicht, Lippe und Augenlid, in Ausnahmefällen Quincke-Ödem. **ÜBERDOSIERUNG* EIGENSCHAFTEN*:** Daflon 500 mg wirkt auf Venen und Mikrozirkulation; Es führt zu einer Verminderung der venösen Kapazität und Dehnbarkeit und bewirkt andererseits eine Verringerung einer pathologisch erhöhten Kapillarpermeabilität sowie eine Erhöhung der Kapillarresistenz. **PACKUNGSGRÖßEN* WIRKSTOFFGRUPPE*:** Pharmakotherapeutische Gruppe: Kapillarstabilisierbare Mittel: Bioflavonoide, ATC-Code: C05CA53 **NAME ODER FIRMA UND ANSCHRIFT DES PHARMAZEUTISCHEN UNTERNEHMERS*:** Servier Austria GmbH, Mariahilfer Straße 20/7, 1070 Wien, www.servier.at **REZEPTPFLICHT/APOTHEKENPFLICHT*:** Rezeptfrei. Apothekenpflichtig. *Weitere Informationen zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln oder sonstige Wechselwirkungen, Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit, Nebenwirkungen sowie Gewöhnungseffekte sind der veröffentlichten Fachinformation zu entnehmen. Stand Jänner 2019.